



Weidmüller 

Campanha de Electrónica 2022

Let's connect.

Promoção válida até 31 de dezembro de 2022



RELÉS DRI

2 contactos (5A) - Pinos Faston


Tipo	Código	P.Líq./Ud.
DRI424024 24VDC	7760056322	2,10 €
DRI424024LTD 24VDC c/LED+Botão de teste+Diodo	7760056340	2,65 €
DRI424524LT 24VAC c/LED+Botão de teste	7760056343	3,31 €
DRI424730LT 230VAC c/LED+Botão de teste	7760056345	3,31 €
BASE SDI 2CO F ECO 2 pisos, Parafuso com clip incluído	7760056349	1,21 €
BASE SDI 2CO 3 pisos, Parafuso	7760056351	1,62 €
BASE SDI 2CO P 3 pisos, Push In	7760056365	2,40 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP (p/Base 7760056351)	7760056352	0,18 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SDI CLIP P (p/Base 7760056365)	7760056389	0,20 €
ESG 6/15 SDI MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056351/6365)	2558340000	0,14 €

Consulte-nos para mais modelos e versões

RELÉS - KITS DRI

KITS DRI 2 contactos -pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB Parafuso	2476890000	4,98 €
DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB Parafuso	2476920000	5,52 €
DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB Parafuso	2476940000	5,52 €
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB Push In	2576190000	22,26 €
DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB Push In	2576230000	6,17 €
DRIKITP230VAC 2CO LD/PB Push In	2576150000	6,17 €





RELÉS DRM

4 contactos (5A) - Pinos Faston


Tipo	Código	P.Líq./Ud.
DRM570024LT 24VDC c/LED + Botão de teste	7760056097	2,15 €
DRM570524LT 24VAC c/LED + Botão de teste	7760056101	2,22 €
DRM570730LT 230VAC c/LED + Botão de teste	7760056104	2,40 €
BASES FS 4CO 2 pisos, Parafuso	7760056107	1,42 €
BASE SCM ECO 4CO 3 pisos, Parafuso	7760056264	2,10 €
BASE SCM 4CO P 3 pisos, Push In	7760056363	3,18 €
CLIP FIXAÇÃO Metálico DRM/DRL CLIP M (p/Base 7760056364/7760056263)	7760056108	0,11 €
CLIP FIXAÇÃO Plástico SCM CLIP P (p/Base 7760056364/7760056263)	7760056367	0,32 €
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS - Marcação (p/Base 7760056364/7760056263)	1520980000	0,15 €


Consulte-nos para mais modelos e versões

RELÉS - KITS DRM

KITS DRM 4 contactos - pino Faston com Led + Botão de teste (base de 3 pisos)

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB Parafuso	1542510000	5,10 €
DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB Parafuso	1542530000	5,32 €
DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB Parafuso	1542540000	5,32 €
DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB Push In	2576140000	6,12 €
DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB Push In	2576100000	6,39 €
DRMKITP 230VAC 4CO LD/PB Push In	2576060000	6,39 €





MaxGUARD

Bornes de distribuição de tensão

Perfeito para computadores e sistemas: o sistema maxGUARD á prova de falhas e de fácil manutenção, permitindo a monitorização da carga e a distribuição, num só equipamento.

WPD

Bornes de distribuição de corrente


Os blocos de distribuição WPD têm uma forma única em escada e pontos de ligação descentrados. Este último garante, em cada nível, uma conexão segura e confortável em sistemas e armários, mesmo em espaços restritos.



AIO

Bornes para ligação de sinais

Os nossos bornes para ligação de sensores são especialmente projetados para os requisitos de interligação dos sinais com a automação. Beneficie de soluções personalizadas e compactas para a ligação estruturada de sinais do sensor ou atuador com os módulos de entrada e saída de um PLC (Controlador Lógico Programável).



RELÉS INTERFACE TERMSERIES

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Ligação por parafuso 1 Contacto Inversor		
TRS 24VDC 1CO	1122770000	3,80 €
TRS 24VUC 1CO	1122780000	5,21 €
TRS 230VUC 1CO	1122820000	5,98 €
Ligação por mola 1 Contacto Inversor		
TRZ 24VDC 1CO	1122880000	3,80 €
TRZ 24VUC 1CO	1122890000	5,21 €
TRZ 230VUC 1CO	1122930000	5,98 €
Ligação Push In 1 Contacto Inversor		
TRP 24VDC 1CO	2618000000	4,08 €
TRP 24VUC 1CO	2618220000	5,70 €
TRP 230VUC 1CO	2618050000	6,58 €
Ligação por parafuso 2 Contactos Inversores		
TRS 24VDC 2CO	1123490000	5,45 €
TRS 24VUC 2CO	1123500000	6,85 €
TRS 230VUC 2CO	1123540000	7,80 €
Ligação por mola 2 Contactos Inversores		
TRZ 24VDC 2CO	1123610000	5,45 €
TRZ 24VUC 2CO	1123620000	6,85 €
TRZ 230VUC 2CO	1123670000	7,80 €
Ligação Push In 2 Contactos Inversores		
TRP 24VDC 2CO	2618400000	5,73 €
TRP 24VUC 2CO	2618320000	7,33 €
TRP 230VUC 2CO	2618440000	8,28 €




ADAPTADOR TERMSERIES


Tipo	Código	P.Liq./Ud.
TIA F10	1463520000	26,57 €



CABO PRÉ-CABLADO PARA ADAPTADOR TERMSERIES

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
PAC-UNIV-HE10-F-1M (ficha HE 10 pólos - pontas livres)	1349730010	13,69 €



PUSH IN**RELÉS DE ESTADO SÓLIDO**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
TERMOPTO 1 contacto TOS 24VDC/48VDC 0,5A ligação parafuso	8950920000	6,20 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 24VDC 2A ligação parafuso	1127170000	8,22 €
TERMSERIES 1 contacto TOS 24VDC 230VAC 1A ligação parafuso	1127680000	14,34 €
TERMOPTO 1 contacto TOP 24VDC/48VDC 0,5A ligação Push In	8950980000	6,77 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 24VDC 2A ligação Push In	2618720000	9,39 €
TERMSERIES 1 contacto TOP 24VDC 230VAC 1A ligação Push In	2618420000	16,65 €

**RELÉS TEMPORIZADOS**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
ITS 24-240VUC 1CO M7C Multifunção 5 A	2496190000	22,26 €
Para quantidades superiores a 30 unidades, consulte-nos		

**RELÉS SEGURANÇA**

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SCS 24VDC P2SIL3ES 2NO+1NC (emergency off relay / Fire & Gas - SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)	1319280000	80,82 €
SCS 24VDC P1SIL3DS 1NO (De-energized to Safe, Without monitoring - SIL 3, DIN EN 61508)	1303890000	42,48 €

FONTES ALIMENTAÇÃO INSTA POWER

Ligação Push In, Tensão de saída ajustável por potenciômetro

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
PRO INSTA 16W 24V 0.7A	2580180000	16,27 €
PRO INSTA 30W 12V 2.6A	2580220000	22,58 €
PRO INSTA 30W 24V 1.3A	2580190000	21,91 €
PRO INSTA 60W 24V 2.5A	2580230000	28,90 €
PRO INSTA 60W 12V 5A	2580240000	30,02 €
PRO INSTA 96W 24V 4A	2580260000	35,61 €
PRO INSTA 96W 48V 2A	2580270000	37,05 €

**FONTES ALIMENTAÇÃO PRO ECO**

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
PRO ECO 72W 24V 3A (monofásica)	1469470000	32,25 €
PRO ECO 120W 24V 5A (monofásica)	1469480000	38,51 €
PRO ECO 240W 24V 10A (monofásica)	1469490000	65,06 €
PRO ECO 480W 24V 20A (monofásica)	1469510000	113,36 €
PRO ECO3 120W 24V 5A (trifásica)	1469530000	57,18 €
PRO ECO3 240W 24V 10A (trifásica)	1469540000	82,33 €
PRO ECO3 480W 24V 20A (trifásica)	1469550000	122,69 €
PRO ECO3 960W 24V 40A (trifásica)	1469560000	230,85 €

**FONTES ALIMENTAÇÃO PRO MAX**

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
PRO MAX 72W 12V 6A (monofásica)	1478220000	49,97 €
PRO MAX 72W 24V 3A (monofásica)	1478100000	42,71 €
PRO MAX 120W 24V 5A (monofásica)	1478110000	55,51 €
PRO MAX 180W 24V 7,5A (monofásica)	1478120000	89,49 €
PRO MAX 240W 24V 10A (monofásica)	1478130000	104,80 €
PRO MAX 480W 24V 20A (monofásica)	1478140000	173,72 €
PRO MAX 960W 24V 40A (monofásica)	1478150000	286,51 €
PRO MAX3 120W 24V 5A (trifásica)	1478170000	83,06 €
PRO MAX3 240W 24V 10A (trifásica)	1478180000	113,75 €
PRO MAX3 480W 24V 20A (trifásica)	1478190000	164,28 €

**FONTES DE ALIMENTAÇÃO COM UPS PRO-U**

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Módulo CP UPS 24V 10/20 A	1370050010	150,00 €
Módulo CP UPS 24V 40A	1370040010	231,32 €
CP A BATTERY 24V DC 3.4AH	2789900000	94,74 €
CP A BATTERY 24V DC 7.2AH	2789910000	113,05 €
CP A BATTERY 24V DC 12AH	2789920000	157,58 €
CP A BATTERY 24V DC17AH	2789930000	248,32 €





ETHERNET INDUSTRIAL

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SWITCH IE-SW-EL05-5TX - 5 portas, sem gestão, Fast Ethernet	2682130000	59,53 €
SWITCH IE-SW-EL08-8TX - 8 portas, , sem gestão, Fast Ethernet	2682140000	91,68 €
Switch IE-SW-EL05-GT - 5 portas, sem gestão, Gigabit Ethernet	2682210000	112,63 €
Switch IE-SW-EL08-8POE - 8 portas, sem gestão, Fast Ethernet, PoE	2682380000	290,74 €
IOT Gateway IOT-GW30-4G-EU-4G/LTE	2682630000	sob consulta
Router IE-SR-4TX-LTE/4G-EU (4G/3G/2G), Modelo para UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X)	2751280000	sob consulta
Router IE-SR-4TX Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X)	2751270000	sob consulta

FICHAS SAI M12



Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
SAIB-4/9 - Ficha Fêmea 4 polos Pg 9	1807230000	3,66 €
SAIS-4/9 - Ficha Macho 4 polos Pg 9	1807340000	3,49 €
SAIB-5/9 - Ficha Fêmea 5 polos Pg 9	1807250000	4,24 €
SAIS-5/9 - Ficha Macho 5 polos Pg 9	1807350000	4,02 €

„Dos dados ao valor“

A maneira fácil para IoT industrial

Nosso portfólio abrangente e de última geração IIoT aplica-se tanto a aplicações de raiz como industriais. Nós oferecemos componentes e soluções da aquisição de dados, pré-processamento de dados, comunicação de dados e análise de dados.

Vamos projetar a IoT Industrial juntos: de maneira fácil e eficiente.


u-mation

Mais desempenho. Simplificado.

Para a engenharia mecânica fabril, as soluções de automação com acesso fácil à IoT industrial tornam-se cada vez mais importantes. Este portfólio de automação foi desenvolvido para os desafios atuais e baseia-se em tecnologias que não se tornam obsoletas.

Comprove por si mesmo porque razão todas as nossas soluções demonstram "Mais desempenho. Simplificado."






DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
TRIFÁSICO		
VPU AC II 3+1 300V/50kA	2591080000	58,89 €
VPU AC II 3+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591090000	66,84 €
MONOFÁSICO		
VPU AC II 1+1 300V/50kA	2591060000	36,00 €
VPU AC II 1+1 R 300V/50kA (com contacto remoto)	2591070000	37,58 €

MÓDULOS DE DÍODOS

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
ÂNODO COMUM Teste de lâmpadas		
RSD A10 LP/LP 10 Díodos	1312760000	14,12 €
RSD A20 LP/LP 20 Díodos	1312780000	15,82 €
CÁTODO COMUM Teste de alarmes		
RSD K10 LP/LP 10 Díodos	1312770000	13,84 €
RSD K20 LP/LP 20 Díodos	1312790000	15,12 €



ACT20M



ACT20P



ACT20X

Conversores / Isoladores ACT 20

Tipo	Código	P.Líq./Ud.
ACT20M-CI-CO-S - Conversor sinal/ isolador entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1175980000	79,26 €
ACT20M-CI-CO-ILP-S - Conversor de sinal/isolador, alimentado por Loop de corrente, 1 canal, entrada 4...20mA, saída 4...20mA	1176070000	78,00 €
ACT20M-CI-2CO-S - Duplicador/separador de sinal, entrada 0(4)-20 mA, saída : 2x 0(4)- 20 mA	1175990000	118,21 €
ACT20P-PRO DCDC II-S - Conversor de sinal / isolador, Alimentação 24...230 V AC/DC, entrada : I/U universal, Saída : I/U universal	1481970000	164,63 €
ACT20X-HUI-SAO-S - Separador/conversor de sinal Ex, Saída ex: U, I, R, S, Saída segura: relé 4-20mA/, 1 canal	8965490000	155,89 €
ACT20X-SAIHAO-S - Separador/conversor de sinal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Saída Ex: 4 - 20 mA, 1 canal	8965450000	93,16 €

ANALISADORES DE REDE

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Energy Meter 525-24 - Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP	2540880000	342,11 €
Energy Meter 525-230 - Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP	2540890000	342,11 €
Outros modelos sob consulta		



FRONT COM VARIO

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Tampa Plástica - IE-FC-SFP-KNOB	1450510000	17,43 €
Grelha de suporte - IE-FC-SP-PWB/2ST	1450550000	14,00 €
Conector Fêmea RJ45 - IE-BI-RJ45-C	1962840000	8,19 €
Conector USB tipo A - IE-BI-USB-A	1019570000	5,83 €
Tomada schuko - IE-FCI-PWB-DE	1450730000	8,42 €
Tomada schuko laranja - IE-FCI-PWB-DE-OR	1554000000	12,84 €




CABOS / PATCH / FICHAS

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
Cabo SAIL-M12BW-4-5.0U M12, 4 pólos, conector fêmea a 90°, pontas livres PUR	9457740500	7,02 €
Patch RJ45/ RJ45 Cat. 6A 0.5 m cinza IE-C6FP8LD0005M40M40-D Disponível em várias cores e comprimentos	1165940005	2,93 €
Ficha Profinet IE-PS-RJ45-FH-BK macho IDC RJ 45, reutilizável Cat. 6A	1963600000	10,48 €
Tomada RJ45 IE-FCM-RJ45-C de painel FrontCom IP65, furo 22mm	1018790000	10,22 €



WIL - ILUMINAÇÃO LED ALUMÍNIO IP67 240mm


Tipo	Código	P.Liq./Ud.
WIL-STANDARD-0.3-SCREW-SW-WHI conexão M12/0,3mts, 245lux/6500K, White Disponível também na cor azul e vermelho	2436210000	70,09 €
WIL-240-RYG-M12G-0.3U-S cor vermelho/amarelo/verde Com cabo 0.3m, ligação M12 macho, 24VDC, fixação parafuso	2625240000	129,85 €



CONECTORES FOTOVOLTAICOS E FERRAMENTAS



Tipo	Código	P.Liq./Ud.
PVSTICK - Ligação Push In. Sem necessidade de cravação		
PV-STICK+ VPE10 FÊMEA (U. Embal. 10)	1303450000	1,88 €
PV-STICK+ VPE10 MACHO (U. Embal. 10)	1303490000	1,88 €
WM4		
SFKO WM4 C BT - Contacto Macho U. Embal.100	1530680000	0,63 €
BUKO WM4 C BT - Contacto fêmea U. Embal.100	1530670000	0,60 €
SFGH WM4 C BT - Invólucro Macho U. Embal.100	1530700000	0,58 €
BUGH WM4 C BT - Invólucro fêmea U. Embal.100	1530690000	0,58 €
Ferramentas		
CTF PV WM4 - Ferramenta cravar fichas WM4 até 6mm	1222870000	265,47 €
MULTI-STRIPAX PV - Ferramenta descarnar cabo até 6mm	1190490000	216,11 €



PROTECÇÃO DE INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS

Tipo	Código	P.Liq./Ud.
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO DC		
VPU PV II 3 1000 / 40kA	2530550000	49,89 €
DST PARA PROTECÇÃO DO LADO AC		
VPU AC II 3+1 300V/50kA Trifásico	2591080000	58,89 €
VPU AC II 1+1 300V/50kA Monofásico	2591060000	36,00 €

PV-NEXT CAIXAS COMBINADORES DE STRINGS



Tipo	Código	P.Liq./Ud.
PVN1M1I3SXF3V101TXPX10 - 1 MPPT 3 IN / 3 OUT com fusível s/ secc. 302x302x175 mm	2683070000	237,05 €
PVN1M1I3SOF3V101TXPX10 - 1 MPPT 3 IN / 3 OUT com fusível c/ secc. 302x302x175 mm	2683090000	270,95 €
PVN1M1I3SXFV101TXPX10 - 1 MPPT 3 IN / 3 OUT sem fusível s/ secc. 186x302x175 mm	2683170000	196,53 €
PVN1M2I6SOFXV101TXPX10 - 2 MPPT 3 IN / 3 OUT sem fusível c/ secc. 372x302x175 mm	2683210000	424,74 €

Weidmüller Configurator

Engenharia digital avançada - intuitiva, descomplicada, rápida

Projetos de configuração comprovados em 3D real
Integração perfeita com o E-CAD

Interfaces para produção automatizada
Dados baseados no padrão do setor ECLASS





FERRAMENTAS

Tipo	Código	P.LÍQ./Ud.
PZ 6 ROTO L - Ferramenta para cravar ponteiros de 0,14...6 mm2., matriz giratória	1444050000	105,48 €
PZ 10 HEX - Alicete cravar ponteiros matrix hexagonal de 0,14...10mm	1445070000	124,95 €
PZ 10 SQR - Alicete cravar ponteiros matrix quadrada de 0,14...10mm	1445080000	124,95 €
FLEXICRIMPER SET 5 - Alicete de cravar c/ 5 matrizes para vários tipos de terminais	2680450000	161,84 €
Stripax Ultimate - Descarnador cabo até 6mm (ideal para livre de halogéneos)	1468880000	58,11 €
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2 - Set de chaves de fendas SlimLine	2749580000	44,53 €
THM MULTIMARK - Impressora para marcações em rolo (*)	2599430000	1.313,52 €
PRINTJET CONNECT	2715590000	sob consulta
(*) Inclui: Cabo alimentação tipo E+F, UK e US, cabo USB, núcleo de 114mm para ribbon, cilindro para impressão de marcação DEK/WS, DVD com software M-Print® PRO, RIBBON MM 110/360 SW e RIBBON MM-TB 25/360 SW		



PRINTJET CONNECT

A sua conexão direta a um processo de marcação ótimo



CRIMPFIX ECO

Preparação de cabos - descarte e cravação de ponteiros



CUTFIX PRO

Montagem semi-automatizada de cabos para corte simples e preciso



CONSULTE-NOS!

CRIMPFIX R VARIO

Revolucionar a simplicidade e redefinir a flexibilidade



CRIMPFIX DUO

Máquina pneumática de descarte e cravação de ponteiros



www.drpeixe.pt